

ZEROSUM X4 継承



伝統の継承。そして進化へ！！

ゼロサムシリーズで培ってきたノウハウを元に、「曲がり込みの中に粘りがある」「自然と魚が浮いてくる」という、ゼロサム伝統の調子を受継ぎ、さらに進化をという中で採用した材料が【東レ ナノアロイM40X】。この新素材と長年の設計ノウハウを組み合わせ、強度アップに成功。曲がる部分の強度アップ＝粘りとなり、また40tの弾性により魚をスムーズかつスピーディーに浮かせる調子を実現しました。また、超極薄4軸カーボンの効果によりブレや捻じれが抑えられ、抜群の操作性はもちろん、魚が横に走ってもロッドがついていくような柔軟さを実現しています。#1の遊動ガイドには軽量CIMガイドを採用することにより、穂先のタレを軽減。操作性と感度がアップしました。スクリュー型シート採用によりホールド性能もよく、ラバー部分が手によくなじみます。長年に渡って蓄積してきた技術とノウハウを活かして、まさに伝統の継承、そして進化を遂げここに生まれました。



- 超極薄高密度4軸カーボン(#1以外)
- 最新高弾性高強度先端素材カーボンシート使用
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2～元上)
- KG+CIM+IM (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1号 No.6096	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.2	1.0~2.5	1~3	99	¥85,000 (税込¥93,500)	025902
1.25号 No.6097	5155 5305	5.15 5.30	5	119 123	210 215	0.75 0.75	24.2 24.2	1.0~2.5 1.0~2.5	1~3 1~3	99	¥85,000 (税込¥93,500) ¥86,000 (税込¥94,600)	025919 025926
1.5号 No.6098	5155 5305	5.15 5.30	5	119 123	215 215	0.75 0.75	23.6 24.2	1.0~3.0 1.0~3.0	1~4 1~4	99	¥86,000 (税込¥94,600) ¥87,000 (税込¥95,700)	025933 025940
1.75号 No.6099	5155 5305	5.15 5.30	5	119 123	225 225	0.75 0.75	23.7 24.3	1.5~4.0 1.5~4.0	1~4 1~4	99	¥87,000 (税込¥95,700) ¥88,000 (税込¥96,800)	025957 025964
2号 No.6100	5305	5.30	5	123	235	0.75	24.3	1.7~5.0	1.5~5	99	¥89,000 (税込¥97,900)	025971

※セット玉の柄(P.52)

ZEROSUM 尾長 SPC MODEL



T&A沖山勝彦氏監修の尾長専用限定モデル！！

T&A沖山勝彦氏監修のもと開発されたゼロサム尾長シリーズの集大成とも言える洗練されたこのモデルは、これまでの経験やノウハウを今一度見つめ直し、伝統の継承と進化を重ねてSPCモデル(Sophisticated)として誕生しました。バット部分には超極薄高密度4軸カーボンを使用し、曲げこんだ時の捻じれを徹底的に抑え、ホールド性に優れたラバー付きスクリュー型リールシートと粘り強くパワーも併せ持つブランクスの組み合わせにより、離島の沖磯でのモンスター相手でも十分に渡り合える仕上がりになっています。ガイドセッティングは、軽量かつ剛性のあるチタンフレームIMガイドを全節に採用し、ベタツキ防止処理塗装とノンコンタクトループ加工によりラインのベタツキを軽減。ストレスなく仕掛けをアプローチできます。また操作性においては、ソリッド穂先(継穂)を採用することにより刻々と変化する沖磯の状況において多彩な攻めを可能とします。



- 超極薄高密度4軸カーボン(BAT)
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工(#3～元上)
- ベタツキ防止処理塗装(#2)
- KG+IMガイド(チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6170	5005	5.00	5	117	290	0.9	24.2	3.0~8.0	2~8	99	¥80,000 (税込¥88,000)	033013



ZEROSUM 磯弾 CIM



Boron素材&CIMガイド搭載のクラス超えモデル。

BATの一部にBoron素材を使用し、感度と共に操作性も大幅にアップ。さらにカーボンフレームガイド(CIM)を搭載することによって、持ち重りを削減。玉口部には高密度4軸カーボンを搭載して口割れ防止以外にもデザイン性を高めました。相手に主導権を与える事無く、良型グレを「獲る事」を目的とした弾シリーズの中でもさらにコストパフォーマンスに優れたロッドです。デザインはシンプルな中にも高級感が漂う仕様に。弾シリーズならではの粘り強い設計と、釣獲力をぜひ体感してください。



- 高密度4軸カーボン(BAT部)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工(#3～元上)
- ベタツキ防止処理塗装(#2)
- KG+CIM+TCIM (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- INSリールシート(しっとり塗装)
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー下栓対応(別売)
1号 No.6024	5005 5305	5.00 5.30	5	117 123	205 210	0.75 0.75	24.0 24.2	1.0~3.0 1.0~3.0	1~3 1~3	99	¥59,000 (税込¥64,900) ¥60,000 (税込¥66,000)	021041 021058	22.0 22.5
1.25号 No.6025	5005 5305	5.00 5.30	5	117 123	210 215	0.75 0.75	24.0 24.2	1.0~4.0 1.0~4.0	1.2~3 1.2~3	99	¥60,000 (税込¥66,000) ¥61,000 (税込¥67,100)	021065 021072	22.0 22.5
1.5号 No.6026	5005 5305	5.00 5.30	5	117 123	210 220	0.75 0.75	24.0 24.2	1.5~4.0 1.5~4.0	1.5~4 1.5~4	99	¥61,000 (税込¥67,100) ¥62,000 (税込¥68,200)	021089 021096	22.0 22.5
1.75号 No.6027	5005 5305	5.00 5.30	5	117 123	230 230	0.85 0.85	24.1 24.3	1.5~5.0 1.5~5.0	1.5~5 1.5~5	99	¥62,000 (税込¥68,200) ¥63,000 (税込¥69,300)	021102 021119	22.0 22.5
2号 No.6028	5005 5305	5.00 5.30	5	117 123	240 240	0.85 0.85	24.1 24.3	1.7~5.0 1.7~5.0	2~5 2~5	99	¥63,000 (税込¥69,300) ¥64,000 (税込¥70,400)	021126 021133	22.5 22.5

※バランサー下栓別売有り(P.98) ※セット玉の柄(P.52)

ZEROSUM 磯 競技 CIM



競技モデルに新たな「CIM」モデルが登場。

最高峰のゼロサムシリーズに新たな武器(カーボンフレームIMガイド「CIM」)を装備し、生まれ変わりました。細肉肉厚設計と新たにトレカ®「T1100G」+ナノアロイ®を使用することで剛性と粘りが向上し、曲り込んだ時のトルクとスムーズな反発力を実現。競技モデルならではの先調子設計に加え、CIMガイドとの組み合わせで穂先のブレが抑えられ、抜群の操作性を持ち、思い通りに仕掛をコントロールすることが可能。30~40cmのグレをメインターゲットにしながらも、50cmクラスの不意な大物にも充分対応できる調子とパワーを併せ持っています。BAT部に4軸カーボンを採用することによって形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑え、魚を掛けるしなやかに曲り込み、暴れさせずにスムーズに寄せてくれる様に造り込んでいます。

- 高密度4軸カーボン(BAT)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工(#3～元上)
- ベタツキ防止処理塗装(#2)
- KG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付



コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6038	5005	5.00	5	117	200	0.75	24.0	1.0~3.0	1~3	99	¥72,000 (税込¥79,200)	021379

ZEROSUM 磯 尾長 CIM



繊細かつパワフルなゼロサム磯 尾長モデル。

完全な離島遠征モデルとして更なる進化を遂げた「ゼロサム磯尾長CIM」。ブランクは強靱かつ粘り強い設計。バットには形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑える高密度4軸カーボンを採用。ガイドにはCIMを採用することで穂先のブレを軽減し、振り抜け感も向上。リールシートには大型魚を掛けても安心してやり取りができるスクリューシートを採用することで更なる進化を遂げました。

- 高密度4軸カーボン(BAT)
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工(#3～元上)
- ベタツキ防止処理塗装(#2)
- KG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付



調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
M No.6039	5005	5.00	5	117	275	1.2	24.2	3.0~7.0	2~7	99	¥79,000 (税込¥86,900)	021386
MH No.6040	5005	5.00	5	117	280	0.85	24.2	3.0~8.0	2~8	99	¥80,000 (税込¥88,000)	021393

M 中空穂先を採用し、離島の60cmオーバーの尾長グレに照準を合わせつつ、地磯での中型尾長グレの釣りを意識したオールラウンダー。(2.5号クラス)

MH 繊細かつ刻々と変化する沖磯の状況に合わせ、多彩な攻めを可能とする「カーボンソリッド」を採用。フィールドは離島の沖磯に限定し、65cmクラスの尾長グレや5kgを超えるフエフキダイや3kg級の青物などに的を絞ったパワーモデル。(2.75号クラス)

INGRAM FPW EDITION **NEW**



大型魚対応のパワーモデル!!

近年盛り上がりみせるキバナゴふかせ釣りや泳がせ釣りにも対応した、大型魚をターゲットとした竿のポテンシャルをフルパワーに発揮できるイングラムFPWシリーズを発売致しました。全体的に剛性を持たせ、しっかりと張りや腰のあるブランクスを採用。またガイドラインやベタツキ防止など釣りに集中できる主要装備を搭載しています。ブランク、ガイドセッティングにいたるまで対大型魚を想定し未知なる大物釣行をサポート致します。

- オールステンレスSICガイド
- 元上〜#2までベタ付き防止処理塗装採用
- スクリュー型リールシート
- 全節ガイド合わせ用ライン付
- HTCトップカバー
- ラバーバットキャップ装備

★イングラム エフピーダブリュー エディション												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
4号 No.6206	5005	5.00	5	115	325	1.9	25.4	5.0~16.0	5~15	96	¥48,000(税込¥52,800)	038643
5号 No.6207	5005	5.00	5	115	370	2.1	25.5	5.0~20.0	5~20	97	¥50,000(税込¥55,000)	038650

INGRAM BLACK CHASER



4軸カーボン&スクリューシート搭載のクラス超えモデル!!

イングラムシリーズのDNAを受け継ぎ進化を遂げ登場したのが【INGRAM BLACKCHASER】!! 伝統の粘強設計により竿の反発力で魚を浮かせ、やり取りにおいて常に優位に立つことができます。#1にCIMガイドを採用することで穂先部分にかかる重量が軽減され、感度アップと操作性向上を実現。また、滑り止めラバー付きスクリューシートによりホールド性も飛躍的にアップ。高強度タフトトップ穂先やベタツキ防止処理塗装(#2〜元上)、KG+CIM+IMガイドセッティングなどハイエンドに匹敵する装備を纏い、イングラムシリーズが進化を遂げここに登場。



- 4軸カーボン(BAT部)
- ベタツキ防止処理塗装(#2〜元上)
- 高強度タフトトップ穂先
- KG+CIM+IMガイド
- WHIRL設計
- (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- しっとりグリップ塗装
- スクリュー型リールシート
- ガイドライン搭載
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- バランサー下栓(別売)対応品

★イングラム ブラックチェイサー													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号 No.6134	5305	5.30	5	123	210	0.75	23.8	1.0~3.0	1~3	99	¥47,000(税込¥51,700)	028941	22.5
1.25号 No.6135	5155	5.15	5	119	205	0.75	23.7	1.0~4.0	1.2~3	99	¥47,000(税込¥51,700)	028958	22.0
1.5号 No.6136	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.1	1.0~4.0	1.2~3	99	¥48,000(税込¥52,800)	028965	22.5
1.75号 No.6137	5155	5.15	5	119	210	0.75	23.7	1.5~4.0	1.5~4	99	¥48,000(税込¥52,800)	028972	22.0
2号 No.6138	5305	5.30	5	123	220	0.75	24.1	1.5~4.0	1.5~4	99	¥49,000(税込¥53,900)	028989	22.5
	5155	5.15	5	119	215	0.75	23.8	1.5~5.0	1.5~5	99	¥49,000(税込¥53,900)	028996	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.75	24.1	1.5~5.0	1.5~5	99	¥50,000(税込¥55,000)	029009	22.5
	5305	5.30	5	123	230	0.85	24.2	1.7~5.0	2~5	99	¥51,000(税込¥56,100)	029016	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.98) ※セット玉の柄(P.52)

INGRAM ISO CIM



更なる進化を遂げた圧倒的パフォーマンスを誇るロッド。

大人気の定番ロッド「イングラム」シリーズにカーボンフレームIMガイド(CIM)を搭載した、新たなるイングラムが誕生しました。トップガイドを除く、オールカーボン樹脂&チタンフレームガイドを搭載することによって、ロッド自身の先重みを軽減し操作性が一段とアップしました。アイテムは幅広い全14のラインアップ。初心者から実践派までNISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという思いを形に、驚異的なコストパフォーマンスを実現した、自社一貫性製造だからできるこの価格とスペックです。



- 高強度タフトトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2〜元上)
- KG+CIM+TCIMガイド
- (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- INSリールシート(しっとり塗装)
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★イングラム イソ シーアイエム													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号 No.6029	5005	5.00	5	117	197	0.75	24.0	1.0~3.0	1~3	98	¥36,000(税込¥39,600)	021140	22.0
1.25号 No.6030	5305	5.30	5	123	200	0.75	24.2	1.0~3.0	1~3	98	¥36,500(税込¥40,150)	021157	22.5
1.5号 No.6031	5005	5.00	5	117	205	0.75	24.0	1.0~4.0	1.2~3	98	¥36,500(税込¥40,150)	021164	22.0
1.75号 No.6032	5305	5.30	5	123	207	0.75	24.2	1.0~4.0	1.2~3	98	¥37,000(税込¥40,700)	021171	22.5
2号 No.6033	5005	5.00	5	117	210	0.75	24.0	1.5~4.0	1.5~4	98	¥37,500(税込¥41,250)	021195	22.0
	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.2	1.5~4.0	1.5~4	98	¥38,000(税込¥41,800)	021201	22.5
	5005	5.00	5	117	215	0.85	24.1	1.5~5.0	1.5~5	98	¥38,000(税込¥41,800)	021225	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.85	24.3	1.5~5.0	1.5~5	98	¥38,500(税込¥42,350)	021232	22.5
2.25号 No.6034	5005	5.00	5	117	220	0.85	24.1	1.7~5.0	2~5	98	¥38,500(税込¥42,350)	021256	22.0
	5305	5.30	5	123	225	0.85	24.3	1.7~5.0	2~5	98	¥39,000(税込¥42,900)	021263	22.5
	5005	5.00	5	117	225	0.85	23.2	2.0~6.0	2~6	98	¥40,000(税込¥44,000)	021270	22.0
	5305	5.30	5	123	230	0.85	24.4	2.0~6.0	2~6	98	¥40,500(税込¥44,550)	021287	22.5
2.5号 No.6035	5005	5.00	5	117	230	0.85	24.4	2.0~7.0	2~7	98	¥40,500(税込¥44,550)	021294	22.5
	5305	5.30	5	123	240	0.85	24.4	2.0~7.0	2~7	98	¥41,000(税込¥45,100)	021300	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.98) ※セット玉の柄(P.53)

INGRAM ISO CIM PW



スクリューシート搭載の大型魚専用設計モデル。

CIMガイドを搭載したイングラム ISO CIMのパワーモデル。青物や尾長グレなどを掛けても、安心してやり取りが出来るスクリューシートを搭載し、ガイドにはカーボンフレームガイド(CIM)を使用することによって、軽量化を計り、穂先のブレを減少させ格段に感度・操作性がUPしました。



- 2.5号 磯の状況に合わせて、多彩な攻め方を可能にし、また喰い込みのいいカーボンソリッド穂先を採用。
- 3号 操作性、感度を高め、安心して大型魚に挑めるチューブラー穂先を採用。

- 高強度タフトトップ穂先(2.5号)
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2〜元上)
- KG+CIM+TCIMガイド
- (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★イングラム イソ シーアイエム ピーダブリュー													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
2.5号 No.6058	5005	5.00	5	117	255	0.85	23.2	2.5~7.0	2~7	98	¥42,500(税込¥46,750)	022444	22.5
	5305	5.30	5	123	265	0.85	24.4	2.5~7.0	2~7	98	¥43,500(税込¥47,850)	022451	22.5
3号 No.6059	5005	5.00	5	117	280	1.5	24.3	3.0~10.0	3~10	97	¥43,500(税込¥47,850)	022567	22.5
	5305	5.30	5	123	290	1.5	24.3	3.0~10.0	3~10	97	¥44,500(税込¥48,950)	022574	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.98) ※セット玉の柄(P.53)

INGRAM ISO V2



スクリューシート搭載のオールチタンIMガイド仕様の本格磯ロッド!!

ゼロサム、イングラムで培ったDNAを活かし洗練されたブランクスは、こだわりの粘強設計によりトルクフルなパワー感が出ており、ためればためるほどに魚を浮かせる仕上がりになってります。繊細でしなやかな穂先を装備し操縦性に優れた先調子設計でやり取りにおいて抜群の安定感を持って挑むことができます。

糸絡みや糸送りにの良さは定評のある、軽量チタンフレームSICガイド、KGトップ&IMSGガイドを全てに採用し、よりブランクのポテンシャルを引き出すガイドセッティングを選択。シートには滑り止めラバー付きのスクリューシートを採用することによりホールド性がアップし、安定感が増しています。#2〜元上までベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン等、信頼性を高める為に施したセッティングは、ハイエンドクラスに匹敵する充実装備を誇ります。

- 高強度タフトトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2〜元上)
- KG&IMガイド(チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★イングラム イソ ビイツー													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号 No.6180	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.2	1~3	1~3	99	¥40,000(税込¥44,000)	034263	22.5
1.25号 No.6181	5005	5.00	5	117	205	0.75	23.6	1~4	1.2~3	99	¥40,000(税込¥44,000)	034294	22.0
1.5号 No.6182	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.2	1~4	1.2~3	99	¥40,500(税込¥44,550)	034317	22.5
	4505	4.50	5	106	195	0.75	22.5	1.5~4	1.5~4	98	¥39,500(税込¥43,450)	034324	20.5
	5005	5.00	5	117	210	0.75	23.6	1.5~4	1.5~4	99	¥40,500(税込¥44,550)	034348	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.75	24.2	1.5~4	1.5~4	99	¥41,000(税込¥45,100)	034355	22.5
1.75号 No.6183	5305	5.30	5	123	225	0.75	24.3	1.5~5	1.5~5	99	¥42,000(税込¥46,200)	034379	22.5
2号 No.6184	5305	5.30	5	123	230	0.85	24.4	1.7~5	2~5	99	¥43,000(税込¥47,300)	034386	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.98) ※セット玉の柄(P.53)

AGGRESOR 瞬



CIM&ステンレスSICガイド搭載の本格磯モデル!!

高品質の高強度、弾性と伸縮性に優れたカーボンを採用し設計されたブランクスは、シャープな仕上りにより抜群の操作性と、曲がり込んだ時の粘りによりタメを効かせて魚を浮かせるパワーを合わせ持っています。全身にスキルレッド塗装を施し、高強度タフトトップ穂先〜#2まではCIM(カーボンフレーム)ガイド、#3からはステンレスSICガイドを採用することにより、穂先部のガイド重量が軽減され、高感度を実現。ホールド性の高いスクリュー型リールシートや、#2節からのベタつき防止処理、スムーズなセッティングの助けとなる、全節ガイドライン等を装備。上級クラスに匹敵するトータルでの基本性能を高めながらも、抜群のコストパフォーマンスを誇ります。



- 高強度タフトトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2〜元上)
- LG+CIM+TCIM+TMSGガイド
- (カーボン樹脂&チタン+ステンレスフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- バランサー下栓(別売)対応品

★アグレッサー 瞬(しゅん)													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号 No.6088	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.1	1.0~3.0	1~3	98	¥31,000(税込¥34,100)	025384	22.5
1.25号 No.6089	5005	5.00	5	117	210	0.75	23.9	1.0~4.0	1.2~3	98	¥31,500(税込¥34,650)	025414	22.0
1.5号 No.6090	5005	5.00	5	117	210	0.75	23.9	1.0~4.0	1.2~3	98	¥32,000(税込¥35,200)	025407	22.5
	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.1	1.0~4.0	1.2~3	98	¥32,500(税込¥35,750)	025417	22.5
	5005	5.00	5	117	210	0.75	23.9	1.5~4.0	1.5~4	98	¥32,000(税込¥35,200)	025421	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.75	24.1	1.5~4.0	1.5~4	98	¥32,500(税込¥35,750)	025445	22.5
1.75号 No.6091	5005	5.00	5	117	220	0.75	23.9	1.5~5.0	1.5~5	98	¥32,500(税込¥35,750)	025452	22.0
	5305	5.30	5	123	230	0.75	24.2	1.5~5.0	1.5~5	98	¥33,500(税込¥36,850)	025469	22.5
2号 No.6092	5005												

クロニクル ISO



穂先部CIMガイド採用本格磯ロッド!!

MADE IN JAPANによる高品質ブランクスは、曲がり込むほどに粘りを発揮し、また#1にはCIMガイドを採用することで穂先の軽量化を実現。感度と操作性が向上しました。本格磯竿のエントリーモデルとしては十分な仕様で、コストパフォーマンスに優れた仕上がりになっております。

- 高強度タフトトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- LG+CIM+オリング
- 前進機構NSリールシート
- バランサー下栓(別売)対応品

★ クロニクル イソ														
号数	品番	全長	継数	仕舞寸法	自重	先径	元径	適合ハリス	継負荷	カーボン	希望本体価格	JANコード	ワンフック	ワンフック
コード		(m)	(本)	(cm)	(g)	(mm)	(mm)	(号)	(号)	含有率(%)		(下6桁)	(別売)	(mm)
1号	No.6139	5305	5.30	5	123	200	0.75	23.2	1.0~2.0	1~2	89	¥19,500 (税込¥21,450)	029023	22.5
1.25号	No.6140	5005	5.00	5	117	190	0.75	23.7	1.0~2.5	1~3	98	¥19,500 (税込¥21,450)	029030	22.0
		5305	5.30	5	123	205	0.75	24.4	1.0~2.5	1~3	98	¥20,000 (税込¥22,000)	029047	22.5
1.5号	No.6141	5005	5.00	5	117	195	0.75	23.7	1.0~3.0	1~3	98	¥20,000 (税込¥22,000)	029054	22.0
		5305	5.30	5	123	215	0.75	24.3	1.0~3.0	1~3	98	¥20,500 (税込¥22,550)	029061	22.5
1.75号	No.6142	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.2	1.0~4.0	1~4	93	¥21,500 (税込¥23,650)	029078	22.5
2号	No.6143	5305	5.30	5	123	220	0.85	24.1	1.5~4.0	1~4	96	¥22,000 (税込¥24,200)	029085	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.99)

PRO SPEC ISO



(遠投モデル)

常識を覆すコストパフォーマンスで、あらゆる釣り人を幅広くサポート。

入門者からベテランまで、幅広く対応出来るモデル。なんとと言ってもこの竿の自慢は、コストパフォーマンスです。オールSICガイドを使用しながらも、ビギナーのエントリーロッドに成り得る価格を実現し、こだわりを持った釣り人にもご満足いただける事でしょう。また手軽なセカンドロッドをお探しのベテランにもお答え出来る豊富なラインアップもこの竿の自慢です。

- WHIRL設計
- オールステンレスフレームSICガイド
- ステンレス製LSシート(0.8~2.5号遠投)
- 滑り防止処理(グリップ)
- LG+KM+KWMガイド(遠投)
- 大型リール対応パイプシート(DPS3~5号遠投)

★★ プロスペック イソ														
号数	品番	全長	継数	仕舞寸法	自重	先径	元径	適合ハリス	継負荷	カーボン	希望本体価格	JANコード	ワンフック	ワンフック
コード		(m)	(本)	(cm)	(g)	(mm)	(mm)	(号)	(号)	含有率(%)		(下6桁)	(別売)	(mm)
0.8号	No.4664	3604	3.60	4	107	120	0.65	21.2	0.8~2.0	1~2	72	¥15,100 (税込¥16,610)	510620	
		4005	4.05	5	96	145	0.65	22.2	0.8~2.0	1~2	74	¥16,000 (税込¥17,600)	510637	
		4505	4.50	5	107	155	0.65	22.2	0.8~2.0	1~2	75	¥16,400 (税込¥18,040)	510644	
		5006	5.00	6	98	190	0.65	21.8	0.8~2.0	1~2	76	¥17,500 (税込¥19,250)	510651	
		5306	5.40	6	107	205	0.65	22.3	0.8~2.0	1~2	76	¥17,800 (税込¥19,580)	510668	
1号	No.4469	3604	3.60	4	107	120	0.75	21.2	1.0~2.0	1~2	72	¥15,200 (税込¥16,720)	471440	
		4005	4.05	5	96	145	0.75	22.2	1.0~2.0	1~2	74	¥16,100 (税込¥17,710)	510569	
		4505	4.50	5	107	165	0.75	22.2	1.0~2.0	1~2	75	¥16,500 (税込¥18,150)	471457	
		5006	5.00	6	98	190	0.75	21.8	1.0~2.0	1~2	76	¥17,600 (税込¥19,360)	510576	
		5306	5.40	6	107	205	0.75	22.3	1.0~2.0	1~2	76	¥18,000 (税込¥19,800)	471464	
1.5号	No.4470	3604	3.60	4	107	125	1.0	21.2	1.0~3.0	1~3	72	¥15,300 (税込¥16,830)	471471	
		4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0~3.0	1~3	74	¥16,300 (税込¥17,930)	510583	
		4505	4.50	5	107	165	1.0	22.2	1.0~3.0	1~3	76	¥16,600 (税込¥18,260)	471488	
		5006	5.00	6	98	200	1.0	23.5	1.0~3.0	1~3	77	¥17,700 (税込¥19,470)	510590	
		5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0~3.0	1~3	77	¥18,200 (税込¥20,020)	471495	
1.75号	No.4665	3604	3.60	4	107	125	1.0	21.2	1.0~4.0	1~4	73	¥15,400 (税込¥16,940)	510675	
		4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0~4.0	1~4	75	¥16,300 (税込¥17,930)	510682	
		4505	4.50	5	107	165	1.0	22.2	1.0~4.0	1~4	77	¥17,700 (税込¥19,580)	510699	
		5006	5.00	6	98	200	1.0	23.6	1.0~4.0	1~4	78	¥17,900 (税込¥19,690)	510705	
		5306	5.40	6	107	220	1.0	24.3	1.0~4.0	1~4	78	¥18,400 (税込¥20,240)	510712	
2号	No.4471	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5~4.0	1~4	73	¥15,400 (税込¥16,940)	471501	
		4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5~4.0	1~4	75	¥16,400 (税込¥18,040)	510606	
		4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5~4.0	1~4	77	¥16,800 (税込¥18,480)	471518	
		5006	5.00	6	98	200	1.2	23.6	1.5~4.0	1~4	78	¥18,000 (税込¥19,800)	510613	
		5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5~4.0	1~4	78	¥18,600 (税込¥20,460)	471525	
3号	No.4472	3604	3.60	4	108	140	1.4	21.2	2.0~5.0	5~8	67	¥16,600 (税込¥18,260)	471532	
		4505	4.50	5	108	200	1.4	24.2	2.0~5.0	5~8	70	¥19,400 (税込¥21,340)	471549	
		5306	5.30	6	108	265	1.4	24.2	2.0~5.0	5~8	70	¥21,700 (税込¥23,870)	471556	
2.5号遠投KW	No.4882	3604	3.60	4	108	130	1.6	21.1	1.5~4.0	2~7	56	¥18,900 (税込¥20,790)	028552	
		4505	4.45	5	108	185	1.6	22.3	1.5~4.0	2~7	65	¥22,000 (税込¥24,200)	548548	
		5306	5.25	6	108	240	1.6	24.3	1.5~4.0	2~7	63	¥23,300 (税込¥25,630)	548555	
3号遠投KW	No.4883	3604	3.60	4	109	150	1.6	21.6	2.0~5.0	5~8	51	¥19,900 (税込¥21,890)	028569	
		4505	4.45	5	109	220	1.5	24.3	2.0~5.0	5~8	70	¥23,100 (税込¥25,410)	548562	
		5306	5.25	6	109	290	1.5	24.3	2.0~5.0	5~8	70	¥25,400 (税込¥27,940)	548579	
4号遠投KW	No.4884	3604	3.60	4	109	190	1.7	21.6	3.0~7.0	7~10	55	¥21,000 (税込¥23,100)	028576	
		4505	4.50	5	109	295	1.8	20.6	3.0~7.0	7~10	71	¥24,100 (税込¥26,510)	548586	
		5306	5.40	6	109	430	1.8	23.6	3.0~7.0	7~10	71	¥27,500 (税込¥30,250)	548593	
5号遠投KW	No.4885	4505	4.50	5	108	325	1.8	23.0	4.0~10.0	10~20	66	¥26,200 (税込¥28,820)	548609	
		5306	5.35	6	108	450	1.8	26.5	4.0~10.0	10~20	72	¥30,600 (税込¥33,660)	548616	

PROSTAGE NUMBER ISO



(遠投モデル)

入門ロッドに最適! コストパフォーマンスに優れた万能ロッド。

防波堤からのサビキ釣りから大物にも対応可能な、入門者やファミリーフィッシングの方にも適した万能ロッドです。優れた基本性能ながらも、日本製としては比類がない低価格を実現しました。調子、長さ共に豊富なバリエーションからお選び頂ける、日新が自信を持っておすすめするベーシックモデルです。

- WHIRL設計
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート
- 滑り防止処理(グリップ)
- 大口径遠投ガイド(遠投)
- 大型リール対応パイプシート(DPS) (3~5号遠投 4505/5306/6207のみ)

★★ プロステージ ナンバー イソ														
号数	品番	全長	継数	仕舞寸法	自重	先径	元径	適合ハリス	継負荷	カーボン	希望本体価格	JANコード	ワンフック	ワンフック
コード		(m)	(本)	(cm)	(g)	(mm)	(mm)	(号)	(号)	含有率(%)		(下6桁)	(別売)	(mm)
1号	No.4390	3604	3.60	4	107	120	0.75	21.2	1.0~2.0	1~2	72	¥12,400 (税込¥13,640)	460956	
		4005	4.05	5	96	145	0.75	22.2	1.0~2.0	1~2	74	¥13,500 (税込¥14,850)	460963	
		4505	4.50	5	107	155	0.75	22.2	1.0~2.0	1~2	75	¥14,100 (税込¥15,510)	460970	
		5306	5.40	6	107	205	0.75	22.3	1.0~2.0	1~2	76	¥15,300 (税込¥16,830)	460987	
		6207	6.20	7	109	265	0.75	24.1	1.0~2.0	1~2	78	¥20,000 (税込¥22,000)	022468	
1.5号	No.4391	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0~3.0	1~3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
		4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0~3.0	1~3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
		4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0~3.0	1~3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
		5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0~3.0	1~3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
		6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0~3.0	1~3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
2号	No.4392	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5~4.0	1~4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
		4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5~4.0	1~4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
		4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5~4.0	1~4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
		5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5~4.0	1~4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
		6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5~4.0	1~4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
		7008	7.10	8	108	400	1.2	25.3	1.5~4.0	1~4	76	¥27,600 (税込¥30,360)	022499	
3号	No.4393	3604	3.60	4	108	135	1.4	21.2	2.0~5.0	5~8	67	¥13,300 (税込¥14,630)	461076	
		4005	4.00	5	97	180	1.4	24.2	2.0~5.0	5~8	68	¥15,000 (税込¥16,500)	461083	
		4505	4.50	5	108	195	1.4	24.2	2.0~5.0	5~8	70	¥15,600 (税込¥17,160)	461090	
		5306	5.30	6	108	265	1.4	24.2	2.0~5.0	5~8	70	¥16,800 (税込¥18,260)	461106	
		6207	6.25	7	109	360	1.4	24.9	2.0~5.0	5~8	75	¥21,900 (税込¥24,090)	022512	
2.5号遠投	No.4394	4505	4.45	5	107	175	1.6	22.3	1.5~4.0	2~7	76	¥15,500 (税込¥17,050)	461113	
		5306	5.25	6	107	240	1.6	24.3	1.5~4.0	2~7	75	¥17,800 (税込¥19,580)	461120	
3号遠投	No.4395	3604	3.60	4	107	140	1.5	21.2	2.0~5.0	5~8	67	¥14,900 (税込¥16,390)	461137	
		4005	3.95	5	97	190	1.5	24.2	2.0~5.0	5~8	69	¥15,800 (税込¥17,380)	461144	
		4505	4.45	5	107	220	1.5	24.2	2.0~5.0	5~8	70	¥16,700 (税込¥18,370)	461151	
		5306	5.30	6	107	290	1.5	24.2	2.0~5.0	5~8	70	¥19,000 (税込¥20,900)	461168	
		6207	6.20	7	109	420	1.5	24.9	2.0~5.0	5~8	68	¥24,600 (税込¥27,060)	022543	
4号遠投	No.4396	3604	3.60	4	108	170	1.8	21.6	3.0~7.0	7~10	68	¥15,300 (税込¥16,830)	461175	
		4005	4.											

N's 遠投



[N'sシリーズ]にKガイド搭載の遠投竿。充実の装備と抜群のコストパフォーマンスを備え持つ完全実釣モデル。

[N'Sシリーズ]…このシリーズは価格なりの商品ではなく、それ以上の性能をより体感していただけるようNISSINのノウハウを活かして作成されたさらなる意欲作です。当商品は軽量ながらも、粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、シャープな調子を実現しながらも使い手を選ばない調子設定。シートには大型リール対応のDNPSシートを採用しております。更に特筆すべき最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。ルアーロッドや投げ竿でその糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを「N'S遠投」では、いち早く搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させました。削ぎ落とせるものは、削ぎ落とし、遠投竿に求められる性能を抽出し実釣で信頼出来る性能を確保、そして国産品でありながら脅威のコストパフォーマンスを実現した商品となっております。エントリーの方に入り易いモデルとしての価格を実現しながらも、セカンドステージへステップアップされる方々にも十分お使い頂ける性能を実現しています。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- LG+KM+KWMガイド(ステンレスフレームSIC)
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)

★ エヌズ 遠投(えんとどう)												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
3号 No.4659	3604	3.55	4	108	175	1.6	22.2	3.0~6.0	5~8	97	¥22,500(税込¥24,750)	548203
	4505	4.50	5	108	215	1.6	25.3	3.0~6.0	5~8	99	¥27,000(税込¥29,700)	510330
	5306	5.30	6	108	275	1.6	25.3	3.0~6.0	5~8	99	¥31,000(税込¥34,100)	510347
4号 No.4660	3604	3.60	4	108	185	1.7	22.3	4.0~8.0	8~12	97	¥23,500(税込¥25,850)	548210
	4505	4.50	5	108	230	1.7	25.4	4.0~8.0	8~12	99	¥28,000(税込¥30,800)	510354
	5306	5.30	6	108	300	1.7	25.4	4.0~8.0	8~12	99	¥32,000(税込¥35,200)	510361
4号プラス No.6179	4505	4.50	5	108	240	1.7	25.4	4.0~10.0	10~15	99	¥29,500(税込¥32,450)	034232
	5306	5.30	6	108	320	1.7	25.4	4.0~10.0	10~15	99	¥33,500(税込¥36,850)	034256


ZEROSUM 磯 両軸 X4



新たな次元へ昇華した、高密度4軸採用の両軸遠投X4MODEL。

高密度4軸カーボンを#2~元上まで巻く事により、竿のネジレを最小限に抑え、狙ったポイントへの確に仕掛けを投入することが可能です。さらに魚の強い引き込みにも柔軟に対応し、主導権を与える事無くやり取りが可能となりました。ベタ付き防止処理塗装を#2~元上まで採用し、雨天などによる竿へのラインのベタ付きを抑え、操作性を高めることにより、ストレスなく釣りをして頂けます。完全両軸設定で、リールシートには大型リールも対応可能なDNPSを採用しており、ダウンロック設定。ガイドにはオールステンレスフレームSICガイドを多点に配置することにより、キャスト時や、ファイト時などでもトラブルを起こしにくい設定になっています。曲げこむほどにロッド本体のパワーを発揮し、高密度4軸カーボンロッドならではのブレのない驚異のリフティングパワーで釣り人を強力にサポートします。

高密度4軸カーボン



- 高密度4軸カーボン(#1以外)
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- オールステンレスフレームSIC
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)

★ ゼロサム 磯 両軸(いそ りょうじく) エクスフォー												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
4号 No.4777	5855	5.85	5	137	415	2.2	25.8	4.0~8.0	7~20	98	¥78,000(税込¥85,800)	526409
4号プラス No.6094	5505	5.50	5	129	400	2.2	25.8	7.0~10.0	10~20	98	¥78,000(税込¥85,800)	025759
	5855	5.85	5	137	415	2.2	25.8	7.0~10.0	10~20	98	¥79,000(税込¥86,900)	025766

INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸



イングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。

大反響をいただきましたイングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。BAT部には4軸カーボンを搭載し、遠投に必要な高い反発力を持ち、しなやかな胴を兼ね備え、強靱なブランクスが抜群の遠投性能と釣獲力を引き出します。また、#2~元上ベタ付き防止処理塗装を施すことにより、ラインのベタ付きを抑え操作性を高め、さらにオールSICガイド多点配置設定にすることによって糸絡みの軽減につなげ、ストレスなく釣行して頂けることでしょう。リールシート部には大型リールも付けられる大型リール対応DNPSシートローシート仕様。

- 4軸カーボン(BAT)
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- オールステンレスフレームSIC
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)

★ イングラム ブラックエディション 遠投 両軸(えんとどう りょうじく)												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
4号プラス No.4981	5505	5.50	5	129	440	2.7	24.8	7.0~10.0	10~20	98	¥50,000(税込¥55,000)	019437
	5855	5.85	5	137	460	2.7	26.8	7.0~10.0	10~20	98	¥55,000(税込¥60,500)	019444
	6005	6.00	5	141	495	2.7	27.0	7.0~10.0	10~20	98	¥62,000(税込¥68,200)	025773

INGRAM 遠投/遠投両軸



全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンス、イングラムシリーズ遠投モデル。

全てにクラス超えの充実した装備を搭載、驚異的なコストパフォーマンスで業界に衝撃を与えた「イングラムシリーズ」。発売以来、装備のみならず、実釣においても安定した高い釣獲力を誇るブランクスをも兼ね備えている事で多くの釣人に支持を頂いております。遠投に必要な高い反発力を持ちながら、しなやかで強靱な胴を兼ね備え、強靱なブランクスが卓越した遠投性能を誇ります。#2~元上にベタ付き防止処理塗装を施す事により、ラインのベタ付きを抑え操作性を高めています。磯釣での幅広い状況に対応する実戦能力の高い基本ブランクスはクラス超えの高い遠投力と釣獲力を誇ります。

なんとと言っても最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。ルアーロッドや投げ竿でその糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを「イングラム遠投」で、搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させました。また地域の釣法に対応した両軸リール対応モデル、遠投両軸もラインアップ。専用設計された遠投用ロングモデルながらもシャープで軽量、抜群の振り抜きを誇ります。両軸モデルはオールSICガイド多点配置設定、ローシート仕様。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- MG+KM+KWMガイド(遠投モデル)
- オールステンレスフレームSIC(両軸モデル)
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)(両軸4号620モデルはDPS)

★ イングラム 遠投 / 遠投両軸(えんとどう / えんとどうりょうじく)													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
3号 No.4627	5305	5.30	5	125	350	1.9	25.8	3.0~6.0	5~10	98	¥36,000(税込¥39,600)	506111	
	4号 No.4628	5305	5.30	5	125	390	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥38,500(税込¥42,350)	506128
		5305	5.30	5	125	425	2.7	26.3	5.0~10.0	10~20	98	¥40,500(税込¥44,550)	506135
両軸3号 No.4655	5505	5.50	5	129	345	1.9	25.8	3.0~6.0	5~10	98	¥42,500(税込¥46,750)	510255	
	5855	5.85	5	137	365	1.9	25.8	3.0~6.0	5~10	98	¥48,000(税込¥52,800)	526416	
両軸4号 No.4656	5505	5.50	5	129	380	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥43,500(税込¥47,850)	510262	
	5855	5.85	5	137	400	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥49,000(税込¥53,900)	526423	
	6206	6.25	6	123	470	2.2	26.7	4.0~8.0	7~15	98	¥54,500(税込¥59,950)	510286	
両軸5号 No.4657	5505	5.50	5	129	425	2.7	24.8	5.0~10.0	10~20	98	¥46,000(税込¥50,600)	510293	
	5855	5.85	5	137	450	2.7	26.8	5.0~10.0	10~20	98	¥51,000(税込¥56,100)	526430	

プロミネント 遠投 両軸



シャープな振り抜きと、安定したパワーを実現。

操作性を重視し、遠投に必要な高い反発力としなやかで粘りのある胴を合わせ持ち、操作性もよく、胴に乗せて振り抜きやすい遠投専用設計。大型魚にも主導権を与えないタメの効くバットパワーで、釣り人の思うままのファイトが可能。また、#2~元上までベタツキ防止処理塗装を施し、ラインのベタ付きを抑えることにより、快適な釣行が可能に。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- トップガイド(SIC)
- 大型リール対応パイプシート(DPS)

★★ プロミネント 遠投 両軸(えんとどう りょうじく)												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
4号 No.6095	5505	5.50	5	129	390	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥41,500(税込¥45,650)	025780
	5855	5.85	5	137	410	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥47,000(税込¥51,700)	025797

INGRAM BLACK EDITION カーエー



4軸カーボンを纏い更なる進化へ!!

イングラムシリーズの沖縄カーエー専用MODEL。4軸カーボンを纏い進化を遂げました。曲がり込むほどに粘りを感じていく設計により、魚とのファイト時でも安心したやり取りが可能。穂先部分にはIMガイドを採用し、糸の出がよりスムーズ。またTOPガイドの口径を見直し、トラブルが軽減しました。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。繊細さを併せ持った【MH】はバランスタイプ、大型魚にも耐える強引さを併せ持った【H】はパワータイプとして、2種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- KG+IM+SICガイド(ステンレスフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)

スクリュー型リールシート



★ イングラム ブラックエディション カーエー												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	巻負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
MH No.6124	5005	5.00	5	117	285	1.5	24.3	2-9	2-8	98	¥51,000(税込¥56,100)	028521
	H No.6125	5005	5.00	5	117	290	1.6	24.3	3~10	97	¥52,000(税込¥57,200)	028538

アレス
磯
玉の柄
ひしゃく
チヌ
ヘチ
落とし込み
筏
海上釣堀
その他
メバル
船
鮎
溪流
たなぎ
テシカラ
清流
へら・鯉
用品
替穂先
テクノロジ

INGRAM カーエー



実釣を重ねた沖縄カーエー専用MODEL!!

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靱な腰を持ち、強烈な引きに対応できる粘強設計。

ガイドには「精円」+「傾斜フレーム」採用のIMガイドを穂先部分に使用し、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。MHタイプは繊細さを併せ持ったバランスタイプ、Hタイプは大型魚にも耐えうる強引さを併せ持ったパワータイプの2種類の調子からお選び頂けます。



- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ペタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- KG+IM+SICガイド(ステンレスフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)

★ INGRAM カーエー												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錐負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH No.4976	5005	5.00	5	117	275	1.5	24.3	2.0~9.0	2~8	97	¥46,000 (税込¥50,600)	018409
H No.4977	5005	5.00	5	117	285	1.6	24.3	3.0~10.0	3~10	98	¥47,000 (税込¥51,700)	018416



INGRAM タマン



実釣を重ね作り込んだ沖縄タマン専用MODEL!!

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靱な腰を持ち、驚異の遠投性能を実現させています。ガイドにはオールSIC、Kガイドを搭載しPEからナイロンまで幅広く対応できる仕様となっています。Mタイプは喰いハジキを軽減する喰いこみ重視の穂先を採用し、Hタイプは大型魚にも耐えうる高強度設計。2種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- MG+KM+KWMガイド(ステンレスフレームSIC)
- 大型リール対応パイプシート(DPS)
- ラバーバットキャップ装備

★ INGRAM タマン												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錐負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M No.4862	5005	5.00	5	123	525	2.4	27.2	8.0~12.0	30~40	99	¥49,000 (税込¥53,900)	543499
H No.4863	5005	5.00	5	123	530	2.4	27.2	10.0~16.0	35~45	99	¥50,000 (税込¥55,000)	543505



クロニクル カブセ遠投 鬼彩



かぶせ釣り専用モデル!!

近年注目を浴びている【かぶせ釣り】。広島地方にて生まれたこの釣方は、牡蠣を使い、ガン玉などは一切つけずにチヌやアイナメ等を狙うところから始まりました。近年では、波止からコブダイや石鯛等の大型もターゲットになり、繊細な穂先と強靱な粘りを合わせ持つ専用ロッドが必要とされ生まれたのが、【クロニクル カブセ遠投 鬼彩】。筏竿のように繊細なティップ部分はエサの身切れ等を防ぎ、また繊細なアタリを明確にとらえ、強靱なBATパワーにより、確実なフッキングから魚を浮かせることができます。チヌからコブダイ・石鯛まで幅広く対応できる調子に仕上がりに、またコストパフォーマンスに優れているので、カブせ釣りエントリーモデルとしては申し分ない仕上がりになっております。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- WHIRL設計
- 視認性の良いカラー穂先(白)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド(SIC)
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様
- ロッドベルト付

★ クロニクル カブセ遠投 鬼彩(えんとう きさい)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錐負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6129	2102	2.10	2	111	150	0.45	15.1	1.5~8	0~10	52	¥20,500 (税込¥22,550)	028668
	2402	2.40	2	129	165	0.45	17.7	1.5~8	0~10	50	¥21,000 (税込¥23,100)	028675

極技 攻かぶせ NEW



カブせ釣りに最適なエントリーモデル

近年YOUTUBE発信などにより、各地方で行われているかぶせ釣り。新たな専用モデルとして「極技 攻かぶせ」が発売になりました。

粘り強い材料を採用し、大型魚にも安心してお使いいただけるスペックを有しています。

トップガイドにはSICを搭載しPEラインにも対応可能!

入門やエントリーモデルとしては是非お使い頂きたい一竿となります。

- パイプシート
- 視認性のよいグラスソリッド穂先(蛍光オレンジ+黒)
- EVAグリップ
- SICトップガイド

★ 極技 攻(きよくぎせめ) かぶせ												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錐負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6190	1802	1.80	2	99	85	0.6	12.7	0.6~3.0	0~3	40	¥13,500 (税込¥14,850)	036168
	2102	2.10	2	114	100	0.6	14.1	0.6~3.0	0~3	40	¥14,500 (税込¥15,950)	036175
	2402	2.40	2	129	125	0.6	14.3	0.6~3.0	0~3	40	¥15,000 (税込¥16,500)	036182

極技 かぶせ ハイブリッドメタル NEW



ハイブリッドメタル穂先採用のかぶせ竿!

かぶせ釣り専用設計として必要な繊細な穂先と粘りがあり強靱なパワーを両立させるべく、穂先部にメタルソリッドを使用しながらグラス無垢ブランクスに組み合わせたハイブリッドメタル設計を実現しました。破損に強く、感度UPに最適なメタルソリッド穂先を搭載したことにより鋭敏なアタリもとれるアイテムとなっております。また長さバリエーションを持たせており、幅広いフィールドでご使用が可能となります。近年全国各地で盛り上がりを見せるかぶせ釣りを是非お楽しみ下さい。

- メタルソリッド穂先
- 視認性のよいツートンカラー穂先
- EVAグリップ
- スクリュー型リールシート

★ 極技(きよくぎ) かぶせ ハイブリッドメタル												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錐負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6218	1802	1.80	2	100	未定	0.5	12.8	0.6~5.0	0~5	35	¥17,600 (税込¥19,360)	039442
	2102	2.10	2	115	未定	0.5	14.1	0.6~5.0	0~5	35	¥18,500 (税込¥20,350)	039473
	2402	2.40	2	130	未定	0.5	14.2	0.6~5.0	0~5	30	¥19,500 (税込¥21,450)	039480



プロステージ ナンバー 青物ノマセ

限定 MODEL



軽さとパワーを併せ持つ青物専用ロッド!!

流行を見せているノマセ釣り。エレベーター仕掛けを使った青物ノマセ専用ロッド!! ブランクは4号よりパワーを持たせた4号+仕様。TOPはSICガイドを搭載し、DNPSシートを採用する事で青物とのファイトも安心です。アイテムは400と450のラインアップ。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- トップガイド(SIC)
- 大口径遠投ガイド
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)

★★ プロステージ ナンバー 青物(あおも)ノマセ												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合/リズ(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
4号+	4005	4.00	5	97	295	1.7	25.1	7~10	10~20	49	¥21,500 (税込¥23,650)	025506
No.6093	4505	4.50	5	108	315	1.7	25.1	7~10	10~20	48	¥22,500 (税込¥24,750)	025513

PROSTAGE NUMBER アオリイカ



ヤエン釣り、ウキ釣り、ウキ釣りと釣法を選ばないバイブレイヤーロッド。

視認性のよいホワイト塗装のチューブラートップを採用した、エサ釣り、ヤエン釣りのどちらにも対応可能なオールマイティーモデル。1.5号から、夢の3キロオーバーをもターゲットとする3号までの6アイテムをラインアップ。驚きの低価格も実現しました。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先(白)
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

★★ プロステージ ナンバー アオリイカ												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合/リズ(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1.5号	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	-	-	76	¥13,400 (税込¥14,740)	461267
No.4399	5006	5.05	6	100	200	1.0	23.9	-	-	75	¥14,900 (税込¥16,390)	461274
2号	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	-	-	77	¥13,600 (税込¥14,960)	461281
No.4400	5006	5.05	6	100	205	1.2	24.0	-	-	78	¥15,100 (税込¥16,610)	461298
3号	4505	4.50	5	108	195	1.4	24.2	-	-	70	¥14,700 (税込¥16,170)	462257
No.4414	5006	5.00	6	101	245	1.4	24.1	-	-	72	¥15,600 (税込¥17,160)	462264

精魂 迅磯 小継



携帯性抜群! 硬調子小継ガイドロッド。

携行性に優れたコンパクト設計の磯、波止竿。仕舞寸法59cmながら、シャープな先調子に仕上がりが高い基本性能を持ち合わせております。高強度タフトソリッド、糸絡みにくいLGSTを含む多点ガイドセッティングは、初心者からベテランの方まで満足いただける仕上がりになっております。

- 高強度タフト穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド(SIC)
- 前進機構NSリールシート

★ 精魂 迅磯 小継(せいこん じん いそ こつぎ)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合/リズ(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬調	3608	3.70	8	59	110	0.95	21.1	1.0~2.0	1~3	98	¥22,500 (税込¥24,750)	540825
No.4852	4510	4.50	10	59	140	0.95	22.1	1.0~2.0	1~3	98	¥27,800 (税込¥30,580)	540832
	5312	5.30	12	59	195	0.95	23.8	1.0~2.0	1~3	98	¥33,000 (税込¥36,300)	540849



仕舞時外観

精魂 磯風 小継



コンパクト仕舞で抜群の機動力。

「仕事先、旅行先でも水辺に立てば釣りをしたくなるのが釣人の性」そんな釣人ならではのワガママに応えるために造られました。しなやかで喰いこみの良いカーボンソリッド穂先、NSリールシート、トラブルを防止する為の多点ガイドセッティング等、充実の仕様を誇ります。磯竿、波止竿としての高い基本性能を保ちつつ、仕舞寸法を58cmと短く設計する事により、目立つことなく車や靴に忍ばせ持ち運びを行なうことが可能です。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ALLFuji製ガイド
- 前進機構NSリールシート

★★ 精魂 磯風 小継(せいこん いそなぎ こつぎ)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合/リズ(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.4551	3608	3.70	8	58	95	0.8	20.9	0.8~2.0	1~2	92	¥16,800 (税込¥18,480)	487847
	4510	4.50	10	58	135	0.8	22.0	0.8~2.0	1~2	91	¥18,900 (税込¥20,790)	487854
	5312	5.30	12	58	170	0.8	23.0	0.8~2.0	1~2	91	¥22,000 (税込¥24,200)	487861



仕舞時外観

ZEROSUM X4 継承 玉の柄



高次元の張りりと剛性。圧巻の振出性能!!

獲物を仕留める最後のタモ入れには、軽量で張りがあり、スムーズに振り出されていく設計が不可欠である。長年の蓄積したノウハウをもとにした設計によりここに誕生したのが、ゼロサムX4継承 玉の柄。ノンコンタクトループ、R形状口金リング、エアスルー下栓II、固着防止加工の融合により実現される高次元の振出性能は圧巻で、また固着によるトラブルも軽減。BAT部には、超極薄高密度4軸カーボンを使用し、デザイン性と共に、剛性を強化させています。「高いコントロール性を誇る張りりと剛性、重量のバランス」「ピシッと決まる高いアプローチ性能」を、ぜひ体感ください。



- 超極薄高密度4軸カーボン(元竿中間部)
- エアスルー設計(タケノコ設計)
- 固着防止加工
- 固着軽減手加工合わせ
- しっかりとグリップ塗装
- ノンコンタクトループ加工(#1~元上)
- ステンレス製ソケット
- R形状口金リング(#2~BAT)
- カン付きベルト付

★ ゼロサム エックスフォー 継承 玉の柄(けいしょう たまのえ)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)		
No.6103	5005	5.00	5	112	405	-	29.8	99	¥57,000 (税込¥62,700)	026008		
	6006	6.00	6	112	520	-	33.3	99	¥68,000 (税込¥74,800)	026015		

*自重は上栓抜き自重となります。

ZEROSUM 弾CIM 玉の柄



細身&軽量で操作性に優れた玉の柄。

細身かつ軽量設計で、狙った場所への高いコントロール性を誇ります。下栓には空気抵抗を徹底的に軽減したエアスルー下栓、口かけ防止リング、ノンコンタクトループを採用するなど、コストパフォーマンスに優れた仕様になっております。また釣り場での使用の際に滑りにくくするために、ラバーグリップを採用。固着防止加工など、細部にまで使用性を重視した設定になっております。



- エアスルー設計(タケノコ設計)
- 固着防止加工
- 固着軽減手加工合わせ
- ノンコンタクトループ加工(#1~BAT)
- エアスルー下栓
- 口金リング(#2~BAT)
- ステンレス製ソケット
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- カン付きベルト付

★ ゼロサム 弾CIM 玉の柄(だん シーアイエム たまのえ)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)		
No.6023	5005	5.00	5	113	400	-	25.4	99	¥49,000 (税込¥53,900)	021027		
	6006	6.00	6	113	500	-	27.8	99	¥59,000 (税込¥64,900)	021034		

*自重は上栓抜き自重となります。

INGRAM BLACKCHASER 玉の柄



イングラムの新シリーズ[ブラックチェイサー]シリーズの玉の柄が登場!!

軸カーボンを使用したモデル、【INGRAM BLACKCHASER 玉の柄(ブラックチェイサー)】登場。伝統と蓄積された技術に裏付けされた確かな剛性と軽量、張りを実現した高バランス設計。エアスルー設計とエアスルー下栓の組み合わせによるスムーズな振出性能や、固着のトラブルを軽減する手加工合わせ、口欠け防止の玉口リング等、隙のない仕上がりになっております。磯はもちろん、波止でも活躍してくれることでしょう。

- 4軸カーボン(BAT部)
- エアスルー設計(タケノコ設計)
- 固着軽減手加工合わせ
- 口金リング(#2~BAT)
- ステンレス製ソケット
- カン付きベルト付

★ イングラム ブラックチェイサー 玉の柄(たまのえ)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)		
No.6144	5005	5.00	5	113	395	-	29.9	98	¥38,000 (税込¥41,800)	029368		
	5505	5.50	5	123	430	-	30.0	98	¥42,000 (税込¥46,200)	029375		
	6006	6.00	6	113	505	-	33.4	98	¥47,000 (税込¥51,700)	029382		

*自重は上栓抜き自重となります。

